

ZP.271.2.2.2018

Annopol dnia 23.02.2018 r.

Ogłoszenie o postępowaniu

„Budowa Placu Zabaw w Annopolu.”

Szanowni Państwo

Burmistrz Annopola zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Budowę Placu Zabaw w Annopolu.”

Gmina Annopol
ul. Rynek I 23-235 Annopol
pow. Kraśnik, woj. lubelskie
tel. :/015/861 30 63
fax :/015/861 30 61
REGON: 830409620
NIP: 715-177-10-41

2. Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), przepisy w/w ustawy nie mają zastosowania.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw w Annopolu. Opracowaniem objęto teren działki nr ewid. 1026/13 położonej w miejscowości Annopol, na którym projektuje się:

a) ustawienie i montaż urządzenia rekreacyjno-zabawowego wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa pod projektowanym urządzeniem rekreacyjno-zabawowym,

Elementy składowe urządzenia zabawowego :

- balkon 3 szt., - wieża 1 szt.,
- trap schodki 1 szt., - ślizg metalowy 2 szt.,
- przepłotnia linowa 1 szt.,
- drabinka metalowa 1 szt.,
- pomost linowy 2 szt.,
- pomost stały 1 szt.,

- pomost wiszący 1 szt.,
- pomost wiszący hdpe 2 szt.,
- drabinka wejściowa 1 szt.,
- drabinka krzyżakowa 1 szt.,
- przepłotnia pajęczyna 1 szt.,
- wieża strażacka 1 szt.,
- ślizg plastikowy kręcony 1 szt.,
- wieża z dachem dwuspadowym 4 szt.,

Elementy nośne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Ślizgawka wykonana z metalu i laminatu (niedopuszczalne jest łączenie blachy ślizgu). Dachy, ścianka wspinaczkowa, bariery ochronne wykonane ze sklejki drewna liściastego, wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym lub z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Trapy wykonane ze sklejki drewna liściastego, wodoodpornej, antypoślizgowej. Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o średnicy połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej, malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo. Wszystkie łączenia, spawy i mocowania - gładkie, odpowiednio wyprofilowane i bezpieczne dla użytkowników. Wystające łby śrub i nakrętki muszą być zabezpieczone plastikowymi zaślepkami.

b) budowa ogrodzenia o wysokości 1m z pręseł stalowych betonowanych w gruncie wraz z dwiema furtkami - długość 80,0 mb Ogrodzenie terenu z dwiema furtkami o wysokości 1m z pręseł stalowych na słupkach betonowych w gruncie. Pręśla stalowe wykonane ze stali konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki i mocowania wystawiona na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki muszą być zabezpieczone plastikowymi zaślepkami.

Wszystkie krawędzie furtki powinny być zaokrąglone i nie powinno być na nich ostrych kantów, o które dzieci mogłyby się zranić. Furtki wyposażone w klamki i zamki.

c) ustawienie ławek parkowych - 4 szt.,

Ławki parkowe (sztuk 4) o konstrukcji z rur stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie i malowanych proszkowo, z oparciem i siedziskiem z drewna zabezpieczonego przed działaniem warunków atmosferycznych. Ławki muszą spełniać normy PN-EN 1176-1:2009 i PNEN 1176-7:2009 w zakresie szczelin i otworów, bez ostrych krawędzi, szczelin niebezpiecznych dla dzieci. Ławki fundamentowane w gruncie.

d) ustawienie koszy na śmieci - 2 szt.,

Kosze na śmieci (sztuk 2) o pojemności 35l, konstrukcja stalowo-żeliwna, fundamentowane w gruncie - zgodnie z zaleceniami producenta oraz obowiązującymi przepisami. Kosze nie mogą posiadać ostrych krawędzi, ani szczelin niebezpiecznych dla dzieci. – 2

UWAGA:

W zakresie montażu urządzenia rekreacyjno-zabawowego przewidziano (jako komplet) wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku w strefie bezpieczeństwa urządzenia wraz z obrzeżami wokół strefy. Przy urządzeniu rekreacyjno-zabawowym należy wykonać odpowiednią nawierzchnię w strefie bezpieczeństwa danego urządzenia w zależności od wysokości upadku. Przy opracowywanym urządzeniu ustalono wysokość upadku swobodnego na maksymalnie 200 cm. Przewidziano wykonanie nawierzchni z piasku w obrębie stref bezpieczeństwa tych urządzeń. Nawierzchnie piaskowe to najbardziej popularny i najczęściej stosowany na placach zabaw rodzaj nawierzchni bezpiecznej. Nawierzchnia tego typu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177:2009 określającymi parametry nawierzchni sypkich, powinna mieć przynajmniej 30 cm grubości dla maksymalnej wysokości upadku swobodnego 200cm. Jako materiał na projektowaną nawierzchnię w strefie bezpieczeństwa należy wybrać piasek z atestem - piasek kopalniany z ziaren mineralnych oczyszczony i przebadany pod kątem zawartości substancji szkodliwych, bez cząstek pyłowych i ilowych. Wielkość ziaren od 0,2 do 2 mm. Grubość nawierzchni z piasku należy dobrać odpowiednio do wysokości upadku z danego urządzenia rekreacyjno-zabawowego, pod którym będzie montowana. Nawierzchnia w strefie bezpieczeństwa winna być ujęta w obrzeża gumowe lub obrzeża betonowe z nakładką poliuretanową. Obszar poza strefą bezpieczeństwa należy przywrócić do stanu pierwotnego i obsiać trawą.
Powyższe Wykonawca powinien uwzględnić w ramach oferowanej ceny. "

Zakres robót zgodny z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (zał. nr 2) oraz przedmiarem robót (zał. nr 1, załączony przedmiar należy traktować jako element dodatkowy, nie służący obliczeniu ceny oferty).

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV – 45112700 - 2

Inne dokumenty niezbędne do przygotowania oferty udostępniane będą w siedzibie Zamawiającego.

Oględziny miejsca robót:

- a) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, gdzie będą realizowane roboty będące przedmiotem umowy oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.
- b) Koszty oględzin miejsca robót ponosi Wykonawca.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

4. Kryteria oceny ofert: Cena oferty - 100%

5. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

- a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
- b) znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej,
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku
- c) posiadają zdolność techniczną lub zawodową.

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie nie wcześniej niż ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu placu zabaw, o wartości brutto nie mniejszej niż 60 tys. zł, oraz potwierdzi dowodami że roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności poda informację że roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. W przypadku wykazania przez Wykonawców, wartości niezbędnych do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany.

6. Wymagane dokumenty:

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
- Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Przykładowy wykaz stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia.

7. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 lipca 2018 roku.

8. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:

Agnieszka Kowalczyk – Stanowisko ds. promocji gminy i pozyskiwania środków finansowych

Urząd Miejski w Annopolu, fax. (0-15) 861 30 61, w godz. 7.30 – 15.30

9. Zasady przygotowania oferty.

1. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy.
2. Każdy oferent może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
3. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
4. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.
5. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu opatrzonym napisem:

OFERTA – „Budowa Placu Zabaw w Annopolu.”

„Nie otwierać przed upływem 09.03.2018 r. godz. 11.30.”

10. Ofertę należy przesłać w terminie do 09.03.2018 r. do godz. 11.00 na adres:

*Urząd Miejski w Annopolu
ul. Rynek 1
23-235 Annopol
pokój nr 2 (sekretariat)*

11. Otwarcie ofert nastąpi 09.03.2018 r. o godz. 11.30 w:

*Urząd Miejski w Annopolu
ul. Rynek 1
23-235 Annopol
pokój nr 3 (sala konferencyjna)*

12. Wybór najkorzystniejszej oferty:

1. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę tj. **zaoferuje najniższą cenę (wartość oferty brutto)** i załączy wymagane dokumenty.
2. Wykonawca który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy.


13. Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia prowadzonego postępowania przetargowego bez wyłonienia Wykonawcy.

14. Załączniki:

1. Przedmiar robót – zał. nr 1
2. STWiOR – zał. nr 2

3. Oferta cenowa – zał. nr 3
4. Zestawienie rzeczowo-finansowe – zał. nr 4
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 5
6. Wykaz robót – zał. nr 6
7. Wzór umowy – zał. nr 7

Annopol dnia 23.02.2018 r.

BURMISTRZ

.....
Wacław Lubiński
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnione)