



Ryki, dnia 5 styczeń 2023 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

w Rykach

Agnieszka Smył

Hodowcy drobiu powiatu ryckiego

Nasz Zak. 4505.5.1.2023
Dot. Sprawy nr

Pismo z dnia:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rykach z uwagi na dynamicznie rozwijającą się w Polsce sytuację dotyczącą stwierdzenia ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) poleca zwrócenie szczególnej uwagi na bioasekurację gospodarstw utrzymujących drób. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2022 poz. 768)

zakazuje się:

- pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, w tym wód powierzchniowych, do których mają dostęp dzikie ptaki,
- wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

nakazuje się:

- utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki,
- zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
- utrzymywanie drobiu, z wyłączeniem kaczek i gęsi, w izolacji od dzikich ptaków,
- przechowywanie paszy i ściółki dla drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w sposób zabezpieczający tę paszę i ściółkę przed kontaktem z gryzoniami i dzikimi ptakami oraz ich odchodami,



Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rykach

ul. Wyczółkowskiego 10A; 08-500 Ryki

tel.: (81) 865-10-61, fax: (81) 865-10-61, e-mail: ryki.piw@wiw.lublin.pl

- karmienie i pojenie drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w zamkniętym pomieszczeniu lub osłoniętym miejscu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
- lokalizowanie gniazd dla drobiu wewnątrz budynków,
- powstrzymanie się przez osoby, które w okresie ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z utrzymywaniem drobiu,
- dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu oraz prowadzenie dokumentacji zawierającej informacje o wystąpieniu objawów klinicznych.

Posiadacz drobiu powinien zawiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rykach albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:

- zwiększona śmiertelność,
- znaczący spadek pobierania paszy i wody,
- objawy nerwowe takie jak : drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezdolność ruchów,
- duszność,
- sinica i wybroczyny,
- biegunka,
- nagły spadek nieśności.

Nieprzestrzeganie zasad bioasekuracji może powodować wzrost zakażeń grypą ptaków oraz skutkować odmową wypłaty odszkodowania w przypadku likwidacji ogniska choroby.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Rykach
[Podpis]
lek. wet. Agnieszka Smył

Załącznik:

1. ulotka "Zasady bioasekuracji stad drobiu"

Rozdzielnik:

1. hodowcy drobiu powiatu ryckiego
2. a/a



Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rykach
ul. Wyczółkowskiego 10A; 08-500 Ryki
tel.: (81) 865-10-61, fax: (81) 865-10-61, e-mail: ryki.piw@wiw.lublin.pl



Więcej informacji na www.krd-ig.com.pl


GRYPA PTAKÓW - CZY PRZESTRZEGASZ ZASAD BIOSEKURACJI?



Zabezpiecz drób i paszę przed kontaktem z dzikimi ptakami!



Pod żadnym pozorem nie pozwól, aby na fermie przebywały osoby nieupoważnione.




Pamiętaj o **mustach dezynfekcyjnych** i regularnie je nasączaj aktywnym środkiem odkażającym.




Wprowadź **zakaz wstępu** na fermę osobom mającym kontakt z innym ptactwem (np. właścicielom przydomowych kurników, czy myśliwym).



Pamiętaj, żeby zawsze **zakładać odzież i obuwie ochronne** przed wejściem do kurnika i zmieniać ją każdorazowo wchodząc do kolejnych budynków.




Wpuszczaj na fermę wyłącznie pojazdy z **odkażonymi** kołami.



Zadbaj o **zabezpieczenie ściółki**.



Pamiętaj o **dezynfekcji ściółki** przed wniesieniem do kurnika.



Zadbaj o **izolację** każdego z kurników, a także osobne żywienie i narzędzia.



Prowadź **rejestr działań** takich jak: oczyszczanie, odkażanie, dezynfekcja i deratyzacja.



Posiadasz tylko kilka sztuk drobiu? Dla ich bezpieczeństwa - **trzymaj je w zamknięciu**.



Zwiększona śmiertelność wśród drobiu, apatia, niechęć do paszy i wody, spadek nieśności oraz objawy nerwowe (porażenie, skurczy szyi, drgawki, biegunka, duszność) **Nie zwlekaj** - zawiadom powiatowego lekarza weterynarii!