

Załącznik do Regulaminu  
usługowego podlegających kosztów  
usuwania i wyłączeń materiałów  
zawierających azbest, pochodzących  
z obiektów budowlanych zlokalizowanych  
na terenie Gminy Wólka

(imię i nazwisko) ..... dnia .....

(adres) .....

(telefon) .....

### WÓJT GMINY WÓLKA

#### WNIOSEK o finansowanie usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest pochodzących z budynków z terenu Gminy Wólka

Zwracam się z prośbą o finansowanie zadania polegającego na usuwaniu odpadów  
niebezpiecznych zawierających azbest z budynku na mojej posesji.

1. Lokalizacja miejsca realizacji zadania (dokładny adres, nr ewidencyjny działki) : .....
2. Powierzchnia wyrobu zawierającego azbest : ..... m<sup>2</sup>
3. Rodzaj wyrobu zawierającego azbest ( zaznaczyć „x” )  
- płyty azbestowo-cementowe płaskie .....  
- płyty azbestowo-cementowe faliste .....  
- inny wyrob (jak?) .....
4. Stan techniczny wyrobu : ..... stopień plisności .....
5. Planowany termin realizacji zadania .....
6. Budynek jest/ nie jest objęty ochroną Lubelskiego Wojewódzkiego Konservatora Zabytków  
w Lublinie\* .....
7. Budynek stanowi własność/ współwłasność\* .....

Powierdzam zapoznanie się z Kartą Informacyjną  
opracowanymi na podstawie art. 13 RODO,  
dotyczącymi zasad przetwarzania moich danych  
(podlega przetwarzaniu) przysługujących mi praw z tym  
związanych, obowiązujących w Urzędzie Gminy Wólka

Czytelny podpis: .....

- Do wniosku dołączam :
1. Kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, a w  
przypadku współwłasności zgody wszystkich pozostałych właścicieli na realizację zadania.
  2. Kserokopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Lublinie  
pismo wyznaczenia podlegających kosztów z etakiem.
  3. Oświadczenie właściciela, że budynek, z którego są usuwane wyroby zawierające azbest  
nie jest wykorzystywany na cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2  
lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz.1095, z  
późn. zm.).

\*niepotrzebne skreślić

Załącznik do Regulaminu usługowego  
do finansowania do podlegających kosztów  
usuwania i wyłączeń materiałów  
zawierających azbest, pochodzących  
z obiektów budowlanych zlokalizowanych  
na terenie Gminy Wólka

(imię i nazwisko) ..... dnia .....

(adres) .....

(telefon) .....

### OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że budynek .....  
z którego są usuwane wyroby zawierające azbest nie jest wykorzystywany na cele  
działalności gospodarczej.  
Powyższe oświadczenie składam świadomy(a) odpowiedzialności karnej za podanie  
nieprawdziwych informacji.

(podpis osoby składającej oświadczenie) .....

Załącznik nr 2

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST<sup>1)</sup>

1. Nazwa miejscowyzagzebzenia/instalacji, adres<sup>2)</sup>:

2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest - imię i nazwisko lub nazwa i adres:

3. Rodzaj zabudowy<sup>3)</sup>:

4. Numer działki ewidencyjnej<sup>4)</sup>:

5. Numer obrębu ewidencyjnego<sup>5)</sup>:

6. Nazwa, rodzaj wyrobu<sup>6)</sup>:

7. Ilość posiadanych wyrobów<sup>7)</sup>:

8. Stopień pilności<sup>8)</sup>:

9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów<sup>9)</sup>:

10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów:

11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do umieszczenia<sup>9)</sup>:

data .....

(podpis)

<sup>1)</sup> Za wyrob zawierający azbest uznaje się każdy wyrob zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu.

<sup>2)</sup> Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.

<sup>3)</sup> Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek niemieszkalno-gospodarczy, inny.

<sup>4)</sup> Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.

<sup>5)</sup> Przy określeniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,  
- płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,

- rury i żłobka azbestowo-cementowe<sup>9)</sup>,  
- rury i żłobka azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,

- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,  
- Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (Eg, m<sup>2</sup>, m<sup>3</sup>, m.b., km).

<sup>7)</sup> Według "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" okrojonej, w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 10889).

<sup>8)</sup> Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami.

51

Załącznik nr 3

Informacja o wyrobach zawierających azbest,<sup>1)</sup> których wykorzystywanie zostało zakazane

1. Miejsce, adres:

2. Właściciel, zarządca<sup>2)</sup>:

a) osoba prawna – nazwa, adres  
b) osoba fizyczna – nazwisko, imię, adres

3. Tytuł własności<sup>3)</sup>:

4. Nazwa, rodzaj wyrobu<sup>3)</sup>

5. Ilość (m<sup>2</sup>, tony)<sup>3)</sup>

6. Rok zaprzestania wykorzystania wyrobów

7. Planowane usunięcie wyrobów:  
a) sposób  
b) przez kogo  
c) termin

8. Inne, istotne informacje<sup>4)</sup>

Data .....

Podpis

Wyjaśnienia:

\* - niepotrzebne skreślić

<sup>1)</sup> Za wyrob zawierający azbest, uważa się każdy wyrob o stężeniu rtędnym lub wyższym od 0,1% azbestu.

<sup>2)</sup> Przy określeniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

• płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,  
• płyty faliste azbestowo-cementowe,  
• rury i żłobka azbestowo-cementowe,

• inne wyroby zawierające azbest, odczienie niewymienione.

<sup>3)</sup> Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury).

<sup>4)</sup> Np. informacje o oznaczeniu na planie sytuacyjnym.

Załącznik nr 1

**CELNA STAN I MOŻLIWOŚĆ BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST**

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

Rodzaj zabudowy (Ciepłota, mieszkalny, gospodarczy, inny):

Numer działki ewidencyjnej<sup>2)</sup>: Numer obrębu ewidencyjnego<sup>2)</sup>:

Nazwa, rodzaj wyrobów<sup>1)</sup>:

Ilość wyrobów<sup>1)</sup>:

Data sporządzenia poprzedniej oceny<sup>3)</sup>:

Grupa/ nr	Rodzaj i stan wyrobu	Punkty Ocena
1	2	3 4
I	Sposób zastosowania azbestu	
1	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (ortek)	30
2	Tylnik zawierający azbest	30
3	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m <sup>3</sup> )	25
4	Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)	10
II	Struktura powierzchni wyrobu z azbestem	
5	Duże uszkodzenia powierzchni, namaszona struktura włókien	60
6	Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rys, odpryski, szalowania), namaszona struktura włókien	30
7	Ściana, struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach	15
8	Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń	0
III	Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem	
9	Wyrob jest przedmiotem jakichś prac	30
10	Wyrob bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)	15
11	Wyrob narazony na uszkodzenia mechaniczne	10
12	Wyrob narazony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne	10
13	Wyrob nie jest narazony na wstrząsy i wibracje	0

IV	Miejsce użytkowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych	
14	Bezpośrednio w pomieszczeniu	30
15	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem	25
16	W systemie wentylacji pomieszczenia (kanały wentylacyjne)	25
17	Na zewnątrz obiektu (np. tynek)	20
18	Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)	10
19	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym	5
20	Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)	0
V	Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej	
21	Regulacje przez dzieci, młodzież lub sportowców	40
22	Stabe lub ciężkie (np. zamieszkanie, miejsce pracy)	30
23	Czasowe (np. domki rekreacyjne)	15
24	Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)	5
25	Nieaktywne (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)	0

**SUMA PUNKTÓW OCENY  
STOPIEŃ PILNOŚCI**

UWAGA: W każdej z pięciu grup wskazane należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poprzedzających grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwała określić stopień pilności:

Stożek pilności I od 120 punktów  
wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrob bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stożek pilności II od 95 do 115 punktów  
wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stożek pilności III do 90 punktów  
wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

Oceniający (nazwisko i imię) \_\_\_\_\_ Wykonal/Zarządca (podpis)

(miejsce, data) \_\_\_\_\_ (adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienia: \_\_\_\_\_

- 1) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.
- 2) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.
- 3) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
  - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
  - płyty fałsiste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
  - rury i złącza azbestowo-cementowe,
  - 4) Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu ( $m^2$ ,  $m^3$ , mb).
  - 5) Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena”.