



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LUBLINIE

Lublin, dnia **30.06.2023**

20-029 Lublin, ul. Uniwersytecka 12
tel. 81 532 97 05, faks 81 532 47 23
psse.lublin@sanepid.gov.pl ePUAP: psse_lublin

Egz. Nr 1

HK.903.4.168.2023.MS

**Gmina Wysokie
ul. Nowa 1
23-145 Wysokie**

DECYZJA Nr HK.9012.3.30.2023.MS

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338),
- art. 12 ust. 1, ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2023 r., poz. 537),
- § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294),
- art. 10 § 2, art. 104, art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.),

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań Nr 9846/06/23, Nr 9847/06/23, Nr 9848/06/23, Nr 9849/06/23 z dnia 30.06.2023 r., sporządzonymi przez Laboratorium Usługowo-Badawcze „BIOCHEMIK” Sp. z o. o. ul. Strefowa 15, 64-920 Piła, wody pobranej w dniu 28.06.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenie Gielczew, Gmina Wysokie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie

1. Stwierdza przydatność wody do spożycia poddanej dezynfekcji w punkcie kontrolnym ujęcie wody Gielczew, Gmina Wysokie – wyjście do sieci.
2. Nakazuje prowadzenie dalszych skutecznych działań naprawczych (w tym prowadzenie stałej dezynfekcji wody) mających na celu utrzymanie wody z przedmiotowego wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w stanie zgodności z przepisami prawa, w zakresie parametrów: bakterie grupy coli., Escherichia coli, enterokoki w terminie do dnia 17.07.2023 r.
3. Nakazuje przeprowadzenie kontrolnych badań wody i przedstawienie wyników badań Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Lublinie, które potwierdzą zgodność wody produkowanej przez wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Gielczew, gmina Wysokie w punktach sieci wodociągowej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r., poz. 2294) w terminie do dnia 17.07.2023 r.

Decyzji w pkt. 2 i pkt.3 nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

W dniu 23.06.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej pobrano do badań próbki wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gielczew, gmina Wysokie w zakresie monitoringu parametrów grupy A i enterokoki.

Przeprowadzone przez Laboratoria Badawcze GBA Polska Sp. z o. o. Member of GBA GROUP ul. Mochtyńska 65. 03-289 Warszawa badania wykazały obecność bakterii grupy coli, Escherichia coli, enterokoki w próbkach wody, pobranych w punktach kontrolnych:

-hydrofornia Gielczew/woda do sieci- bakterie grupy coli – 45 jtk/100 ml, Escherichia coli- 1 jtk/100 ml, enterokoki- 2 jtk/100 ml, co potwierdziło sprawozdanie z badań Nr L/0/06/2023/351/M/C/1 z dnia 26.06.2023 r.;

-Ośrodek Zdrowia w m. Gielczew/gabinet zabiegowy- bakterie grupy coli – 40 jtk/100 ml, Escherichia coli- 3 jtk/100 ml, co potwierdziło sprawozdanie z badań Nr L/0/06/2023/351/M/C/2 z dnia 26.06.2023 r.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie decyzją znak: HK.9012.3.27.2023.MS z dnia 26.06.2023 r. stwierdził brak przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gielczew, gmina Wysokie i nakazał: unieruchomienie wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gielczew, gmina Wysokie, podjęcie przez Gminę Wysokie skutecznych działań naprawczych. mających na celu doprowadzenie wody dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gielczew, gmina Wysokie do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami, określonymi w załączniku nr 1 w części A tabela 1, w części C tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), zaopiniowanych w zakresie terminu ich realizacji przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie; przedstawienie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Lublinie planu działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanego przez Wójta Gminy Wysokie; przekazanie odbiorcom usług pisemnej informacji o podejmowanych oraz planowanych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia; zapewnienie użytkownikom korzystającym z tego ujęcia wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej.

Gmina Wysokie pismem znak: RGO.7021.13.2023.AT z dnia 26.06.2023 r. poinformowała o unieruchomieniu wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gielczew i podjęciu działań naprawczych poprzez chlorowanie wody w celu uzyskania prawidłowych parametrów wody. W celu ochrony zdrowia konsumentów woda do spożycia dostarczana była z innego źródła (cysterna) oraz dystrybuowana w postaci opakowań jednostkowych (woda butelkowana).

W dniu 30.06.2023 r. Gmina Wysokie przedłożyła sprawozdania z badań Nr 9846/06/23, Nr 9847/06/23, Nr 9848/06/23, Nr 9849/06/23 z dnia 30.06.2023 r., sporządzone przez Laboratorium Usługowo-Badawcze „BIOCHEMIK” Sp. z o. o. ul. Strefowa 15, 64-920 Piła, wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 28.06.2023 r. w zakresie parametrów mikrobiologicznych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gielczew, gmina Wysokie w punktach kontrolnych: studnia nr 1, studnia 2, hydrofornia Gielczew/wyjście wody do sieci. Ośrodek Zdrowia Gielczew/kran w gabinecie zabiegowym. Woda w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych (bakterie grupy coli, Escherichia coli, enterokoki) spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 w części A tabela 1, w części C tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294), z tych też względów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 1 przywołanego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. stwierdził przydatność wody do spożycia.

Należy zaznaczyć, że Gmina Wysokie podjęła działania naprawcze w celu umożliwienia ponownego uruchomienia wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gielczew, gmina Wysokie i dostarczania konsumentom wody o odpowiedniej jakości mikrobiologicznej. **Mając na uwadze, że przedłożone przez Gminę Wysokie w dniu 30.06.2023 r. sprawozdania z badań Nr 9848/06/23, Nr 9849/06/23 z dnia 30.06.2023 r., sporządzone przez Laboratorium Usługowo-Badawcze „BIOCHEMIK” Sp. z o. o. ul. Strefowa 15, 64-920 Piła, wody poddanej dezynfekcji w punktach kontrolnych hydrofornia Gielczew/wyjście wody do sieci, Ośrodek Zdrowia Gielczew/kran w gabinecie zabiegowym wykazały, że badana woda spełnia wymagania mikrobiologiczne wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz w badanych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń wartości parametrycznych dla parametrów: bakterie grupy coli, Escherichia coli, enterokoki, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie stwierdził, że woda pobrana w tych punktach spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294), jednak dla zapewnienia bezpieczeństwa wody dostarczanej przez wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Gielczew, gmina Wysokie zasadne jest podjęcie przez Stronę działań nakazanych niniejszą decyzją w zakresie prowadzenia stałej dezynfekcji wody i przeprowadzenia ponownych badań w punktach sieci wodociągowej w terminie do dnia 17.07.2023 r.**

W związku z powyższym Strona ma obowiązek kontynuowania skutecznych działań naprawczych, mających na celu doprowadzenie wody dostarczanej przez wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Gielczew, gmina Wysokie do stanu zgodnego z przepisami oraz przedłożenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Lublinie wyników badań wody z przedmiotowego wodociągu, potwierdzających zapewnienie właściwych parametrów jakości wody.

Zgodnie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338) w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.


Ze względu na konieczność ochrony zdrowia konsumentów i kontynuacji dalszych działań naprawczych, tj. prowadzenia stałej dezynfekcji wody podawanej do sieci z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gielczew, gmina Wysokie, odstąpiono od umożliwienia Stronie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań przed wydaniem decyzji na podstawie art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.).

Z tych też względów organ na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) nadał decyzji w zakresie pkt. 2 i pkt. 3 rygor natychmiastowej wykonalności.

Z uwagi na powyższe należało orzec jak w sentencji decyzji.

Od decyzji niniejszej przysługuje stronie odwołanie do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Lublinie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Lublinie
[Signature]
Renata Kunc-Kozioł

Otrzymują:

- 1. Adresat
- 2. aa

Do wiadomości:

- 3. Wójt Gminy Krzczonów, ul. Spokojna 7, 23-110 Krzczonów
- 4. Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin
- 5. Oddział PEp wm
- 6. Oddział HŻ wm
- 7. Oddział HDM wm