

Ankieta



Niniejsza ankieta służy poznaniu Państwa opinii na temat uzgodnienia lokalizacji obiektów i instalacji potencjalnie przewidzianych do udziału w konkursie nr RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/16, Działania 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego

Do uzupełnienia niniejszej ankiety zapraszamy **Wszystkich zainteresowanych, w tym w szczególności Mieszkańców Gminy Jabłonna, Sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych. Ankieta jest anonimowa. Serdecznie zapraszamy do udziału.**

1. Według Pani/Pana obiektem, który powinien zostać poddany termomodernizacji, będący w zasobach Gminy jest (proszę zaznaczyć max 2 odpowiedzi):

<input type="checkbox"/> A. Zespół Szkół w Jabłonie	<input type="checkbox"/> E. Szkoła Podstawowa w Tuszowie
<input type="checkbox"/> B. Zespół Szkół w Piotrkowie i Gimnazjum Publiczne w Piotrkowie	<input type="checkbox"/> F. Gminne Centrum Kultury w Jabłonie z siedzibą w Piotrkowie
<input type="checkbox"/> C. Szkoła Podstawowa w Skrzynicach	<input type="checkbox"/> G. Urząd Gminy Jabłonna
<input type="checkbox"/> D. Szkoła Podstawowa w Czerniejowie	<input type="checkbox"/> H. Inne (proszę podać jakie)

2. Proszę określić według Pani/Pana oceny stan techniczny obiektu/tów wskazanych w pkt 1 do modernizacji (jedna odpowiedź na obiekt)

ZS w Jabłonie	ZS i GP w Piotrkowie	SP w Skrzynicach	SP w Czerniejowie	SP w Tuszowie	GCK	Urząd Gminy	Opis skali
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stan techniczny zadowalający , element obiektu (konstrukcja, wykończenie, wyposażenie, instalacje) utrzymywany jest należycie. Celowym jest wykonanie prac konserwacyjnych lub napraw bieżących, w niewielkim zakresie, polegających na remoncie wytypowanych elementów obiektu budowlanego, który ma na celu zapobieganie skutkom zużycia tych elementów i utrzymanie obiektu budowlanego we właściwym stanie technicznym. Termomodernizacja, może być odłożona na okres 4 lat bez specjalnej szkody dla użytkowników obiektu.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stan techniczny średni , w elementach obiektu (konstrukcja, wykończenie, wyposażenie, instalacje) występują niewielkie uszkodzenia i ubytki nie zagrażające bezpieczeństwu użytkownika. Wymagane jest wykonanie naprawy bieżącej wytypowanych elementów w większym zakresie lub (oraz) naprawy głównej czyli termomodernizacji polegającej na wymianie co najmniej jednego elementu obiektu budowlanego. Termomodernizacja, może być odłożona na okres 3 lat bez specjalnej szkody dla użytkowników obiektu.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stan techniczny nieodpowiedni , w elementach obiektu (konstrukcja, wykończenie, wyposażenie, instalacje) występują znaczne ubytki, które mogą zagrażać bezpieczeństwu użytkownika. Cechy i własności wbudowanych materiałów i urządzeń utraciły swoje pierwotne właściwości. Wymagane jest wykonanie termomodernizacji polegającej na wymianie wielu elementów obiektu budowlanego. Termomodernizacja, może być odłożona na okres 1-2 lat bez specjalnej szkody dla użytkowników obiektu.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Stan techniczny zły, w elementach obiektu (konstrukcja, wykończenie, wyposażenie, instalacje) występują tak duże zniszczenia lub (i) ubytki, że nie pozwalają na dalsze bezpieczne użytkowanie obiektu. Wymagane jest wykonanie termomodernizacji kapitalnej o bardzo dużym rozmiarze lub rozebranie obiektu. Termomodernizacja, powinna zostać przeprowadzona w możliwie pilnym terminie, do 1 roku.</p>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Według Pani/Pana w obiekcie/tach należy przeprowadzić prace termomodernizacyjne związane z poprawą efektywności energetycznej, w szczególności w zakresie:

<p align="center">Zespół Szkół w Jabłonie</p>	<p align="center">Zespół Szkół w Piotrkowie i Gimnazjum Publiczne w Piotrkowie</p>
<input type="checkbox"/> docieplenie ścian zewnętrznych <input type="checkbox"/> modernizacja stropodachu/dachu <input type="checkbox"/> wymiana stolarki okiennej i drzwiowej <input type="checkbox"/> wymiana źródła ciepła na źródło efektywne <input type="checkbox"/> montaż/modernizacja systemów chłodzących i klimatyzacji <input type="checkbox"/> montaż energooszczędnego oświetlenia <input type="checkbox"/> montaż instalacji kolektorów słonecznych/pompy ciepła <input type="checkbox"/> montaż instalacji fotowoltaicznej <input type="checkbox"/> Inne rozwiązania (proszę zaproponować).....	<input type="checkbox"/> docieplenie ścian zewnętrznych <input type="checkbox"/> modernizacja stropodachu/dachu <input type="checkbox"/> wymiana stolarki okiennej i drzwiowej <input type="checkbox"/> wymiana źródła ciepła na źródło efektywne <input type="checkbox"/> montaż/modernizacja systemów chłodzących i klimatyzacji <input type="checkbox"/> montaż energooszczędnego oświetlenia <input type="checkbox"/> montaż instalacji kolektorów słonecznych/pompy ciepła <input type="checkbox"/> montaż instalacji fotowoltaicznej <input type="checkbox"/> Inne rozwiązania (proszę zaproponować).....
<p align="center">Szkoła Podstawowa w Skrzynicach</p>	<p align="center">Szkoła Podstawowa w Czerniejowie</p>
<input type="checkbox"/> docieplenie ścian zewnętrznych <input type="checkbox"/> modernizacja stropodachu/dachu <input type="checkbox"/> wymiana stolarki okiennej i drzwiowej <input type="checkbox"/> wymiana źródła ciepła na źródło efektywne <input type="checkbox"/> montaż/modernizacja systemów chłodzących i klimatyzacji <input type="checkbox"/> montaż energooszczędnego oświetlenia <input type="checkbox"/> montaż instalacji kolektorów słonecznych/pompy ciepła <input type="checkbox"/> montaż instalacji fotowoltaicznej <input type="checkbox"/> Inne rozwiązania (proszę zaproponować).....	<input type="checkbox"/> docieplenie ścian zewnętrznych <input type="checkbox"/> modernizacja stropodachu/dachu <input type="checkbox"/> wymiana stolarki okiennej i drzwiowej <input type="checkbox"/> wymiana źródła ciepła na źródło efektywne <input type="checkbox"/> montaż/modernizacja systemów chłodzących i klimatyzacji <input type="checkbox"/> montaż energooszczędnego oświetlenia <input type="checkbox"/> montaż instalacji kolektorów słonecznych/pompy ciepła <input type="checkbox"/> montaż instalacji fotowoltaicznej <input type="checkbox"/> Inne rozwiązania (proszę zaproponować).....
<p align="center">Szkoła Podstawowa w Tuszowie</p>	<p align="center">Gminne Centrum Kultury w Jabłonie z siedzibą w Piotrkowie</p>
<input type="checkbox"/> docieplenie ścian zewnętrznych <input type="checkbox"/> modernizacja stropodachu/dachu <input type="checkbox"/> wymiana stolarki okiennej i drzwiowej <input type="checkbox"/> wymiana źródła ciepła na źródło efektywne <input type="checkbox"/> montaż/modernizacja systemów chłodzących i klimatyzacji <input type="checkbox"/> montaż energooszczędnego oświetlenia <input type="checkbox"/> montaż instalacji kolektorów słonecznych/pompy ciepła <input type="checkbox"/> montaż instalacji fotowoltaicznej <input type="checkbox"/> Inne rozwiązania (proszę zaproponować).....	<input type="checkbox"/> docieplenie ścian zewnętrznych <input type="checkbox"/> modernizacja stropodachu/dachu <input type="checkbox"/> wymiana stolarki okiennej i drzwiowej <input type="checkbox"/> wymiana źródła ciepła na źródło efektywne <input type="checkbox"/> montaż/modernizacja systemów chłodzących i klimatyzacji <input type="checkbox"/> montaż energooszczędnego oświetlenia <input type="checkbox"/> montaż instalacji kolektorów słonecznych/pompy ciepła <input type="checkbox"/> montaż instalacji fotowoltaicznej <input type="checkbox"/> Inne rozwiązania (proszę zaproponować).....

Urząd Gminy Jabłonna	OBIEKT (proszę wpisać nazwę obiektu)
<input type="checkbox"/> docieplenie ścian zewnętrznych	<input type="checkbox"/> docieplenie ścian zewnętrznych
<input type="checkbox"/> modernizacja stropodachu/dachu	<input type="checkbox"/> modernizacja stropodachu/dachu
<input type="checkbox"/> wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	<input type="checkbox"/> wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
<input type="checkbox"/> wymiana źródła ciepła na źródło efektywne	<input type="checkbox"/> wymiana źródła ciepła na źródło efektywne
<input type="checkbox"/> montaż/modernizacja systemów chłodzących i klimatyzacji	<input type="checkbox"/> montaż/modernizacja systemów chłodzących i klimatyzacji
<input type="checkbox"/> montaż energooszczędnego oświetlenia	<input type="checkbox"/> montaż energooszczędnego oświetlenia
<input type="checkbox"/> montaż instalacji kolektorów słonecznych/pompy ciepła	<input type="checkbox"/> montaż instalacji kolektorów słonecznych/pompy ciepła
<input type="checkbox"/> montaż instalacji fotowoltaicznej	<input type="checkbox"/> montaż instalacji fotowoltaicznej
<input type="checkbox"/> Inne rozwiązania (proszę zaproponować).....	<input type="checkbox"/> Inne rozwiązania (proszę zaproponować).....

4. Czy Pani/Pana zdaniem realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków usług świadczonych przez wskazane do modernizacji obiekty?

- raczej Tak
- zdecydowanie Tak
- raczej Nie
- zdecydowanie Nie
- nie mam zdania

5. Czy Pani/Pana zdaniem realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza w gminie?

- raczej Tak
- zdecydowanie Tak
- raczej Nie
- zdecydowanie Nie
- nie mam zdania

6. Czy Pani/Pana zdaniem realizacja i promocja projektu przyczyni się do wzrostu świadomości społecznej mieszkańców gminy w zakresie efektywności energetycznej?

- raczej Tak
- zdecydowanie Tak
- raczej Nie
- zdecydowanie Nie
- nie mam zdania

7. Uwagi, opinie i sugestie w kontekście projektu

.....
.....

Urząd Gminy w Jabłonie zastrzega, iż niniejsza ankieta stanowi formę konsultacji, a jej wyniki stanowiąc będą pomoc w uzgodnieniu zakresu projektu. Ostateczna wersja projektu zostanie dostosowana do warunków technicznych, organizacyjnych i finansowych poszczególnych obiektów jak również zapisów kryteriów wyboru projektu Działania 5.2 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA UZUPEŁNIENIE ANKIETY!